

# VACINA BIVALENTE

contra a **COVID-19**

(REFORÇO)

De quarta a sexta-feira

**01 A 03 de MARÇO**

- **Pessoas com 70 anos ou mais**
- **Pessoas que residem em ILPI (Instituições de Longa Permanência para Idosos) e seus trabalhadores**
- **Indígenas com 12 anos ou mais**
- **Pessoas com 12 anos ou mais imunocomprometidas (lista a seguir)**

- **8h30 às 17h:** UBS Iguatemi (somente na 5ª feira - 2/3)
- **9h às 16h:** UBSs Céu Azul e Industrial
- **9h às 17h:** UBSs Império do Sol e Zona 7
- **9h às 18h:** UBSs Alvorada III, Mandacaru, Tuiuti e Policlínica Zona Sul

Para receber a dose da vacina Bivalente é necessário ter pelo menos 2 doses anteriores de qualquer vacina (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen) e pelo menos 4 meses de intervalo após a última dose



**MARINGÁ**  
PREFEITURA





# Vacinação contra a COVID-19

01 A 03 DE MARÇO

## São considerados INDIVÍDUOS IMUNOCOMPROMETIDOS

- 1) Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea
- 2) Pessoas vivendo com HIV (PVHIV)
- 3) Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticóides em doses  $\geq 20$  mg/dia de prednisona, ou equivalente, por  $\geq 14$  dias. Crianças: doses de prednisona ou equivalente  $\geq 2$  mg/Kg/dia por mais de 14 dias até 10 kg
- 4) Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão
- 5) Pessoas com erros inatos da imunidade (Imunodeficiências primárias)
- 6) Pacientes com doença renal crônica em hemodiálise
- 7) Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses
- 8) Pessoas com neoplasias hematológicas



# Vacinação contra a COVID-19

01 A 03 DE MARÇO

## ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- Aguardamos recebimento de Pfizer Pediátrica (5 a 11 anos) para continuar as aplicações;
- Não há necessidade de intervalo entre vacina contra COVID-19 e outras vacinas; inclusive para crianças a partir de 6 meses de idade ou mais;
- Com o início da vacinação com a vacina Bivalente não teremos mais aplicação de 4ª e 5ª dose para imunocomprometidos e teremos algumas mudanças nos esquemas vacinais das crianças; as mudanças estão descritas nas faixas etárias que seguiremos daqui em diante;
- As pessoas que não serão contempladas nos grupos prioritários com a vacina Bivalente ao longo deste ano poderão iniciar ou continuar seu esquema vacinal conforme as orientações por faixa etária.



# Vacinação contra a COVID-19

01 A 03 DE MARÇO

## Crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses 29 dias

### Esquema primário/básico:

- **3 doses** - 1ª, 2ª e 3ª doses com a vacina **PFIZER BABY**.

### Intervalo:

- 1ª para 2ª dose – 28 dias;
- da 2ª para 3ª dose – 56 dias.
- Crianças de 3 e 4 anos que receberam a vacina Coronavac na 1ª e 2ª dose devem receber uma 3ª dose com Pfizer Baby.
- 4 meses após 2ª dose de Coronavac.
- Se a criança completar 5 anos antes da 2ª ou da 3ª dose deverá continuar com Pfizer Pediátrica
- **8h30 às 17h**: UBS Iguatemi (somente na 5ª feira – 2/3)
- **9h às 16h**: UBSs Céu Azul e Industrial
- **9h às 17h**: UBSs Império do Sol e Zona 7
- **9h às 18h**: UBSs Alvorada III, Mandacaru, Tuiuti e Policlínica Zona Sul



# Vacinação contra a COVID-19

01 A 03 DE MARÇO

## Crianças/pessoas com 3 anos ou mais

(que receberam 1ª dose com CORONAVAC)

### Intervalo para 2ª dose:

- 28 dias após 1ª dose.
  - O Ministério da Saúde recomenda não aplicar 1ª dose com Coronavac de agora em diante (apenas completar com 2ª dose).
  - As doses de reforço serão aplicadas conforme o esquema vigente para a idade
- 
- **8h30 às 17h:** UBS Iguatemi (somente na 5ª feira – 2/3)
  - **9h às 16h:** UBS Industrial
  - **9h às 17h:** UBS Zona 7



# Vacinação contra a COVID-19

01 A 03 DE MARÇO

## Pessoas com 12 anos ou mais

### Esquema primário/básico:

- **2 doses** com a vacina **PFIZER ADULTO**
- Adolescentes de 12 a 17 anos devem receber 1 dose de reforço e pessoas com 18 anos ou mais devem receber 2 doses de reforço

### Intervalo entre as doses:

- 1ª para 2ª dose – 56 dias;
- da 2ª dose para reforço – 4 meses da dose anterior
- As doses de reforço serão aplicadas com PFIZER ADULTO em todas as pessoas independente da vacina recebida no esquema primário (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen)

- **8h30 às 17h:** UBS Iguatemi (somente na 5ª feira – 2/3)
- **9h às 16h:** UBSs Céu Azul e Industrial
- **9h às 17h:** UBSs Império do Sol e Zona 7
- **9h às 18h:** UBSs Alvorada III, Mandacaru, Tuiuti e Policlínica Zona Sul



# Vacinação contra a COVID-19

01 A 03 DE MARÇO

## Pessoas com 18 anos ou mais

(que receberam 1ª dose com ASTRAZENECA)

### Intervalo para 2ª dose:

- 56 dias após 1ª dose.
- Não estamos aplicando 1ª dose com Astrazeneca e pessoas de 18 a 39 anos que necessitam de 2ª dose de Astrazeneca recomenda-se que seja aplicada a vacina Pfizer
- **9h às 18h:** UBS Tuiuti



# Vacinação contra a COVID-19

01 A 03 DE MARÇO

## DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA VACINAÇÃO

- Documento pessoal com foto, CPF e carteira de vacinação (em todas as doses)
- Termo de autorização de menores de idade já assinado pelos pais/responsáveis quando os mesmos não estiverem presentes no ato da aplicação; e a presença do pai/mãe ou responsável na hora da aplicação da vacina. Modelo do Termo de autorização está disponível para impressão no site da Prefeitura de Maringá - [www.maringa.pr.gov.br](http://www.maringa.pr.gov.br) - (1ª dose)
- Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos precisam apresentar comprovação - (1ª, 2ª dose ou Bivalente)